

めまい・フラフラを感じたら 検査しましょう。

(重心動揺検査)



めまい・平衡障害の奥には こんな病気がひそんでいます。

- メニエール病・めまいを伴う突発性難聴・前庭神経炎・良性発作性頭位性めまいなどの耳疾患
- 脳梗塞・脳出血・慢性脳循環不全症などの脳血管障害
- 高血圧・低血圧・起立性低血圧などの血圧異常
- 頸性めまい・心因性めまい・自律神経失調によるめまいなど

めまい・平衡障害の自覚のある方は、
重心動揺検査で原因を調べましょう。
是非、検査をお薦めします。



重心動揺検査はとても簡単です。

立っている時のフラツキを検査します。
負担はありません。





メニエール病の例

急性期(右メニエール病発作後)
左右動揺



慢性期(左前庭型メニエール病間歇期)
求心動揺



- ① 洋服は着たままでOKです。
- ② 検査の時、身体にセンサや電極など一切つけなくてOKです。
- ③ 検査台の上に静かに立つだけです。
(目を開けて1分間・目を閉じて1分間)
- ④ 結果がすぐに分かります。

監修
岐阜大学名誉教授
岐阜市民病院名誉院長
時田 喬

 アニマ株式会社

本社 / 〒182-0034 東京都調布市下石原 3-65-1 TEL (042) 487-6111 (代)